介護保険レンタル対象外

フロアリフト

玄関かまちから最大3.5mまでの段差解消に





・両側固定手摺り

・操作スイッチ

・いたずら防止用キースイッチ

・高さ調整機能

・天板滑り止めCFシート

・ユニット内装式

寸法

	揚程 (mm)	標準テーブル寸法 W(mm)×L(mm)	最大積載荷重 (kg)	下降時高さ (mm)	最小テーブル寸法 W(mm)×L(mm)
HDS-540	540	850 ×1,200	200	160	600 ×900
HDS-800	800	900×1,300		160	750 ×1,250
HDS-1300	1,300	900 ×1,400	250	410	750 ×1,200
HDS-2000	2,000	1,000 ×1,400		560	850 ×1,250

※上記以外の寸法についてもご相談ください。

※タイル貼りの場合は+30mm

標準価格

<u></u>	COCIDE VICEO			
	本体価格	オプション(円)		
	(円)	四面ジャバラ		
HDS-540	748,000	134,200	- ●転落防止扉 110.000	
HDS-800	1,012,000	209,000	その他のオプション設定もござい	
HDS-1300	1,694,000	321,200	ますので、ご相談ください。	
HDS-2000	2,332,000	468,600		

※搬入、据付工事費は含みません。また、仕様により価格が変更になる場合がございます。

タスカルりふと

据置タイプで最大2.4mまでの段差を解消





タスカルりふと"DA150、DA240" 仕様

·積 載 量: 185kg(定員1名) ·最大揚程:150cm以下(DA150)

240cm以下(DA240)

·最低高さ:8cm ·定格速度:3m/分以下 操作方法:押し続けボタン ・駆動方式:チェーン&スプロケット

・電 動 機: 200Wインバーター制御 源: 単層交流100V 50/60Hz

·テーブル寸法:900×1200

このカタログにて記載の仕様は、改良その他で変更することがありますので、ご了承ください。

2023.8月



〒578-0965 東大阪市本庄西1-2-12

TEL.06-6745-2820 FAX.06-6745-1212

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-6-6 (吉野第二ビル4階)

TEL.03-6810-7900 FAX.03-6810-7901 〒465-0092 愛知県名古屋市名東区社台3-230 (グランドビル3F)

TEL.052-726-6071 FAX.052-726-6072 〒252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘5-13-8

TEL.046-256-7000 FAX.046-256-7001 E-mail info@shinkosangyo.co.jp

URL https://www.shinkosangyo-as.com/

お問い合わせは

車いす用段差解消機

据置型

テクノリフター

(介護保険レンタル対象品)









テクノリフター

仕様

	揚程 (mm)	最小高さ (mm)	最大積載量 (kg)	本体重量 (kg)	テーブル寸法 W(mm) ×D(mm)	駆動式	電源	TAISコード
TDK045SS	470	55	定員1名·180	90	930×1,000	電動・チェーンピニオン	AC100V 90W	00447-000012
TDK065SS	670	60		120	1,100×1,200	電動・チェーンピニオン		00447-000023
TDK085SS	850	60		140	1,150×1,200	電動・チェーンピニオン		00447-000019
TDK100SS	1,065	65		155	1,150 ×1,200	電動・チェーン巻上		00447-000014

※TDK100についてはリモコン仕様も可。

標準装備

キースイッチ 専用ハンドスイッチ 自動跳ね上げスロープ

挟み込み防止四面ジャバラ 高さ調整機能 停電時降下装置 屋内・屋外対応







停電時降下装置 **TDK065/085は 手動レバータイプ

キースイッチ





移動ユニット *TDK100SSのみ



無線リモコン *TDK100SSのみ

確認申請対応




*TDK100SSのみ

設置スペース

直進型

L字型




	屋内ブリ	ッジ設定	屋内ブリッ	ジ未設定
機種	全幅	全長	全幅	全長
TDK045SS	1,030	1,400	1,030	1,300
TDK065SS	1,200	1,630	1,200	1,550
TDK085SS	1,260	1,650	1,260	1,560
TDK100SS	1.210	1.650	1.210	1.540


	屋内ブリ	ッジ設定	屋内ブリッ	ジ未設定
機種	全幅	全長	全幅	全長
TDK045SS	※TDK045SSの設定無し			
TDK065SS	1,300	1,550	1,190	1,550
TDK085SS	1,350	1,575	1,240	1,575
TDK100SS	1,310	1,550	1,190	1,550


※環境により、設置スペースが異なる場合がございます。

外形寸法

TDK045SS










TDK085SS **TDK100SS**

<u>自動はね上げスロープ</u>

ハンドスイッチ








TDK065SS

屋内ブリッジ (オプション)



標準価格

	本体価格	オプション(円)				
	(円)	屋内ブリッジ	移動ユニット	遮断棒		
TDK045SS	583,000	44,000	_	_		
TDK065SS	660,000	44,000	_	_		
TDK085SS	858,000	44,000	_	_		
TDK100SS	1,100,000	59,400	213,400	134,200		